

HECKER LANDTECHNIK

HM 6-300

[Int. Nr. 48526]

Baujahr:	2023
Maschinenstatus:	neu
Netto-Preis (ohne MwSt):	auf Anfrage
Brutto-Preis (inkl. MwSt):	auf Anfrage



Ausstattung:

Beschreibung:
VA-04-306-00056
HEIZOHACK HM 6-300

Gewicht ohne Fahrgestell: ca. 1740 kg
Einzugshöhe: 300 mm
Einzugsbreite: 500 mm
Schwungmasse: 130 kg
Trommeldurchmesser: 450 mm
Schnellwechselklingen: 6 Stück

Einzug:
Einzugskettenband; Länge 600 mm
obere Einzugswalze mit Stahlzähnen; Durchmesser 380 mm
Länge Einzugsklappe 900 mm

Förderschnecke:
2 Querförderschnecken
Auswurf:
manuell klappbar und schwenkbar; Gasdruckdämpfer unterstützt
Auswurfhöhe:
mit Fahrgestell max. 3,42 m

HECKER LANDTECHNIK

ohne Fahrgestell max. 3,12 m

Steuerung:

automatische lastabhängige Einzugsregelung mit integrierter Taktsteuerung

zwei Tages- und ein Gesamtbetriebsstundenzähler

Einzugs geschwindigkeit stufenlos einstellbar

Antrieb:

über Gelenkwelle

Antriebsdrehzahl:

max. 750 min⁻¹

Antriebsleistung:

max. zulässig bei 540 min⁻¹ 60 KW/82 PS

max. zulässig bei 750 min⁻¹ 90 KW/122 PS

Hinweis:

Bei Gebrauch einer Holzhackmaschine der Serie HM 300 alt 3-Punkt-Maschine inkl. Gelenkwelle mit Freilauf, ist die Verwendung einer 3-Punkt-Verlängerung HM 300 zwingend erforderlich!

VA-04-306-00059

Sieb HM 6-300 50/50 mm 1 Stck.

VA-04-304-00065

Auswurf turmdrehung manuell HM 300/400

VA-04-304-00066

Auswurfklappenverstellung manuell HM 300/400

VA04-304-00072

Unterlenkerbolzen Kat. III (Satz)

VA-04-304-00001

3-Punkt-Verlängerung 300 mm HM 300

bei Hackmaschinen ohne Fahrgestell und Gelenkwelle mit Freilauf zwingend mit zu bestellen;

Gelenkwelle Bondioli 1.486 mm ist zu verwenden!

VA-90-021-00004

Gabelkopf 6 Zähne 1 3/8" traktorseitig

für Baureihe SH

VA-90-021-00009

Gelenkwelle Bondioli 1.486 mm

Baureihe SH

VA-90-021-00012

Gabelkopf mit Freilauf 6 Zähne 1 3/4" maschinenseitig

HECKER LANDTECHNIK

